

CATÁLOGO





# EXPERIÊNCIA DEDICADA A ABRIR PORTAS

Há mais de 50 anos, abrindo portas para um futuro sustentável.

Desde 1970 a JB Portas entrega qualidade em suas portas. Nossa produção atende aos mais rígidos padrões de qualidade, o que garante produtos resistentes e duráveis. Instalada em Itaiópolis, nossa indústria conta com mais de 100 profissionais envolvidos na criação e fabricação das melhores portas do mercado. A gestão de qualidade começa com a escolha de bons fornecedores, matériasprimas certificadas e colaboradores treinados e motivados. Tudo isto converge para a busca incessante da satisfação de nossos clientes.

Todo esforço está em desenvolver, projetar e produzir com a qualidade JB Portas.



### NOSSOS PRODUTOS

As portas JB Portas unem alta qualidade e ótimo acabamento dando personalidade aos ambientes. Matérias-primas renováveis e nobres trazem funcionalidade, resistência e beleza ao seu projeto.

### POR DENTRO DE NOSSAS PORTAS


São compostas por quadro, núcleo, contracapa e acabamentos.

### COMPOSIÇÃO

NÚCLEO:QUADRO:CONTRACAPA:- Sólido- Pinus- HDF Pinus- Sarrafeada- Eucalipto- HDF Pinus 6mm- Bondoor- MDF Ultra- HDF Eucalipto- Colmeia- MDF Ultra

### DIMENSÕES

ALTURA:	LARGURA:	ESPECIAL:	ESPESSURA:	
210	60 - 62	100 - 102	3,0	
200	70 - 72	110 - 112	3,5	
	80 - 82		4,1	
	90 - 92	*medidas em	centimetros (cm)	



### OPÇÕES DE NÚCLEO

#### SARRAFEADO:

Fabricado com ripas de madeira colocadas com intervalos de 30mm dentro do quadro da porta. Garante leveza, o que é ideal para ambientes internos. Os espaçamentos são feitos com peças de EPS (isopor), mantendo um padrão que evita o "costelamento" da porta.

#### BONDOOR:

Composto de madeira prensada. Promove isolamento térmico e acústico. Tem maior resistência à umidade. Além disso, segue a linha de fabricação de portas na Europa.

#### SÓLIDO EM MADEIRA:

Painel de madeira maciça de pinus fingado, colado em prensa de alta frequência.

#### **COLMEIA:**

Núcleo feito a partir de materiais totalmente ecológicos. Oferece o melhor custo benefício para ambientes internos e portas com grande redução de peso.



# OPÇÕES DE NÚCLEO



SARRAFEADO BONDOOR

SÓLIDO

COLMEIA



# LINHA VERNIZ

A Beleza natural da madeira aliada a uma estrutura reforçada fazem da linha VERNIZ uma opção perfeita para usos internos.

### LINHA VERNIZ



ANGELIM PEDRA CURUPIXÁ IPÊ CHAMPANHE TAUARÍ



# LINHA FRISADA

Desenhos modernos combinados com a qualidade das portas laminadas fazem da linha frisada uma excelente opção, valorizando cada detalhe da sua obra.






### PORTA CAMARÃO

Desenvolvidas para ambientes com pouco espaço, as portas com sistema camarão não utilizam dobradiças convencionais.

São compostas por duas partes que se sobrepõem. Uma ótima alternativa às portas de correr.

# PORTA CAMARÃO

Disponível também na linha frisada e primer







# LINHA PINTURA

Portas em sua estrutura bruta, somente com a contracapa. Opções em HDF Eucalipto, HDF Pinus ou MDF Ultra.

### LINHA PINTURA




A JB Portas também disponibiliza a porta em sua estrutura crua, ou seja, só a contracapa. Opções de contracapa: HDF Eucalipto, HDF ou MDF ULTRA. Esse produto já vem com bordas em PVC branco.



# PINTURA PRIMER UV

As portas com fundo Primer UV são excelentes para quem busca agilidade. Por estarem prontas para lixar e receber acabamento final, essas portas facilitam o acabamento de acordo com a necessidade do cliente, podendo ser frisadas conforme modelos deste catálogo.

Os frisos não possuem acabamento Primer UV.





### PORTA AMAZÔNIA

Com quadro fabricado com fibras de madeiras misturadas em resina, e acrescidos de um componente especial repelente, estas portas possuem dupla proteção contra cupins e umidade. Disponíveis com núcleo colmeia na linha Primer UV e com núcleo sarrafeado na linha laminada para verniz, a Porta Amazônia vem ganhando espaço no mercado com suas variações.

#### Disponível nos tamanhos:

### Eucalipto + MDF

#### Dimensões disponíveis

• Espessura 3,5cm



Larguras (em cm)						
9	12	14	16	19		

\*Vistas da linha eucalipto + MDF disponíveis somente na largura de 6cm


#### Vistas reguláveis em até 3cm




100% MDF

### Dimensões disponíveis

• Espessuras de 3 e 3,6cm





- Batentes de 8,10 e 12 cm reguláveis até 2cm
- Batentes 14,16,18 e 20 cm reguláveis até 3cm


# BATENTES E VISTAS

Complete suas portas de madeira com perfeição. Nossos batentes e vistas garantem encaixe preciso, proteção contra desgaste e um ambiente harmonioso. Além de contar com vistas reguláveis, que permitem o ajuste final direto na obra.



### RODAPÉ PRIMER

Com superfície plana e uniforme, o rodapé em MDF Ultra permite diferentes tipos de acabamento. Como pintura, revestimento e até aplicação de laminados. Disponível também na opção frisada.




### PRIMER FRISADA


A Versatilidade da linha primer, com o fundo branco pré-acabado, encontra-se com a elegância dos frisos nessa mescla e dá vida a uma nova versão da qualidade JB Portas.

### CONJUNTO PRIMER UV

Vista + Batente + Porta



Ambiente do nosso parceiro Madeiral Portas



O melhor tratamento térmico e acústico!





Ambiente do nosso parceiro Madeiral Portas

# LINHA BLANC COM PINTURA FINAL

Nossas portas, batentes e vistas com pintura final são ideais para quem busca agilidade e praticidade, pois dispensam o ajuste final na obra. Além de possuírem um excelente padrão de acabamento. Com uma superfície homogênea e vibrante, a linha Blanc possui qualidade de alto padrão e transborda elegância.

#### BONDOOR



SARRAFEADO

SÓLIDO

### DISPONIBILIDADE

Com contracapa em MDF Ultra de 6mm que garante superfície mais uniforme e 4 demãos de pintura UV, a linha Blanc está disponível inclusive com quadro em MDF Ultra, específico pra linha Amazônia. Além de várias possíveis combinações de núcleos, quadros tradicionais da JB.



VEJA PORQUE NOSSOS PRODUTOS SÃO MELHORES

### 1 | CHAPAS DE ALTA DENSIDADE

O HDF de pinus e HDF de eucalipto trazem diversos benefícios para a porta.
Garantem estabilidade, dando maior resistência mecânica evitando o empenamento. Por serem materiais homogêneos, não apresentam imperfeições e não produzem variação de espessura, o que garante melhor calibragem e colagem.

### 2 | EMENDAS DOS FAQUEADOS

O processo de emenda das capas decorativas é realizado na própria JB Portas.
Internalizando este processo garantimos a qualidade das emendas. Como resultado temos uma emenda perfeita e imperceptível. A equipe trabalha minuciosamente para harmonizar as junções de lâminas naturais de madeiras nobres.

### 3 | FAQUEADOS DE QUALIDADE

Utilizamos somente lâminas premium disponíveis no mercado nacional. A qualidade desses materiais permite que nossas portas tenham o menor número de emendas possível. Essas lâminas mais largas deixam o produto esteticamente superior.





### 4 | QUADRO DE PINUS E EUCALIPTO

A JB Portas conta com dois tipos de quadros em suas portas. São utilizadas madeiras reflorestadas de pinus com densidade de 400-450kg/m³ ou de eucalipto com densidade de 600-950kg/m³, de acordo com a exigência do cliente.

### 5 | LÂMINA DE BORDA

Os detalhes são de extrema importância em todos os produtos JB Portas. Nossas portas recebem lâminas faqueadas nas bordas, garantindo um acabamento lateral perfeito com a mesma tonalidade da face da porta.

### 6 | QUADRO FINGADO

Toda madeira utilizada nos quadros das portas JB Portas é produzida no sistema finger joint que é fundamental para reduzir as tensões adquiridas durante o crescimento da planta, melhorando o desempenho mecânico e evitando o empenamento da porta.







### 7 | FURO DE FECHADURA


Nossa preocupação vai além de escolher as melhores matérias-primas e processos. Nosso objetivo é desenvolver excelentes produtos que sejam resistentes, duráveis e fáceis de instalar. A furação centralizada para a fechadura é opcional nos produtos JB Portas.

### 8 | ESPAÇAMENTO PADRÃO

Com separadores na parte superior, meio e inferior, as portas sarrafeadas JB Portas mantém espaçamento uniforme entre os sarrafos, eliminando ondulações no produto. Os separadores garantem padronização entre os sarrafos das portas laminadas a cada 30mm, e nas portas Primer apenas 18mm.

### 9 | TIPOS DE FRISOS

Contamos com um leque de opções bem variado.
Podem ser produzidas com duas opções de contracapa, HDF com a coloração clara e HDF de eucalipto de tonalidade mais escura.
Ambos são materiais homogêneos o que garante cor uniforme nos frisos.







#### 10 | EMBALAGEM PLÁSTICA

Para garantir a qualidade do produto a JB Portas desenvolveu uma embalagem com excelente resistência, garantindo assim que o produto chegue ao cliente 100% lacrado.

Além de proteger contra umidade, a embalagem torna o produto bem apresentável.


#### 11 | REFORÇO DE FECHADURA

No momento da instalação é importante que tudo ocorra bem logo pela primeira vez. Pensando nisso, em toda a nossa linha de produtos as portas ganham reforços de fechadura em ambos os lados. Desta forma é descartada qualquer chance de instalação de fechadura pelo lado errado.

#### 12 | G ARANTIA 5 ANOS

A JB Portas garante a qualidade de seus produtos. Nosso certificado fornece 5 anos contra defeitos de fabricação em todos os produtos desenvolvidos pela empresa.





#qualidade #durabilidade #compromisso



# COMPROMISSO COMOMEIO AMBIENTE

A gestão ambiental é a base de todas as nossas ações. 88% da matéria-prima utilizada nas portas é originária de reflorestamentos.

Hoje mantemos nossos reflorestamentos em constante crescimento pensando na sustentabilidade, garantindo um futuro mais verde.



### UMA EMPRESA DO GRUPO JB PAES



RUA ALOISTYSZKA | 1555 ITAIÓPOLIS | SC | (47) 3652-2099 JBPORTAS.COM.BR @JBPORTASOFICIAL